

# Bulletin d'information du réseau Pâtur'Ajuste



## Retour sur les 10<sup>èmes</sup> rencontres nationales entre éleveurs

25 et 26 avril 2018 à Burdigues dans la Loire

Elles se sont déroulées autour du collectif Pâtur'en Pilat constitué en 2017 pour échanger autour de la conduite du pâturage et de la fauche des prairies naturelles et des parcours pour produire de manière économe en élevage.

Grâce aux cas concrets de 3 jeunes installés (en bovins lait et ovins viande), nous avons abordé les décisions techniques et socio-économiques à prendre avant, pendant et après l'installation afin d'améliorer la cohérence de son système.



et le collectif d'éleveurs Pâtur'en Pilat

Les 10<sup>èmes</sup> rencontres : ça se fête !



## Parution d'une nouvelle fiche technique et d'un outil "Faire évoluer la végétation par les pratiques"

Si la végétation en place dépend des conditions pédoclimatiques, elle dépend aussi fortement des pratiques agricoles. Il est possible de faire évoluer la végétation pour renforcer la cohérence technique et économique de son système d'élevage et sortir de la spécialisation printanière des surfaces héritée ou créée sur la ferme.

Cette fiche apporte des fondamentaux sur le fonctionnement des végétations et propose des principes de réflexion pour raisonner les pratiques.

Elle peut être prolongée par l'utilisation de l'outil présenté ci-dessous.

Retrouvez-la sur : [www.paturajuste.fr](http://www.paturajuste.fr)



## "Comprendre les liens entre les pratiques et la végétation"

### L'outil est enfin disponible !

En partant d'une caractérisation de la végétation, l'outil permet de distinguer les parcelles qui ont des fonctionnements très différents. Il laisse la liberté à l'éleveur de choisir un rôle pour la parcelle dans son système d'alimentation et permet d'affiner les pratiques à mettre en place pour répondre à ses objectifs de production.

Edition SCOPELA, Format 25 x 31.5 cm  
Porte-document à pince et notice d'utilisation  
+ 30 feuilles d'observation parcellaire  
Pour commander : [contact@paturajuste.fr](mailto:contact@paturajuste.fr)



## Vie du réseau

### Pochette « Kit de bienvenue »

Le porte-documents présentant l'identité du réseau et rassemblant les 10 fiches techniques du réseau est disponible.

Edition SCOPELA  
Pour commander :  
[contact@paturajuste.fr](mailto:contact@paturajuste.fr)



### Compagnonnage

Après 1 an de travail, les objectifs du dispositif ont été mis à plat et les modalités de construction d'un parcours pédagogique adapté à chaque apprenant ont été testées auprès de 3 porteurs de projet. A ce jour, la faisabilité financière d'un tel dispositif est à évaluer et son apport pour le réseau est en réflexion.

### Rencontres nationales des techniciens (22 et 23 mars 2018 dans le Lot)

Elles ont rassemblé 20 techniciens de toute la France autour de 5 éleveurs. Elles ont permis de discuter du métier de chacun, en cherchant à affirmer des préoccupations communes et les enjeux de travailler ensemble autour de la valorisation des végétations naturelles.

Prochaine édition : mars 2019

# Des ajustements techniques lors de la phase d'installation dans un objectif de rentabilité économique, de qualité de vie et de valorisation des prairies naturelles

L'installation c'est un projet qui, pour se concrétiser et trouver sa cohérence tant technique que socio-économique, nécessite de répondre à de multiples questions qui peuvent différer selon le contexte (reprise familiale avec ou sans modification du système, création d'un atelier... ) : type de production ? type de commercialisation ? moyens humains ? moyens matériels ?

## Présentation de la ferme

- . Reprise de la ferme en 2015
- . 800 m d'altitude
- . 1 UTH, 70 000 L lait
- . Bovins lait et viande
- Simmental : 26 mères, 4000L/vache
- Highland Cattle : 7 mères
- . 55 ha : 12 ha PT, 25 ha PN, 16ha landes, 2ha céréales
- . Agriculture biologique
- . Circuit long, vente directe, AMAP, restauration collective



## Des ajustements techniques discutés avec le réseau pour diminuer le récolté et le distribué, et pourquoi pas revendre le tracteur...

### Prolonger le pâturage des laitières l'été

" Il y a toujours plus de revenu sur le paturé que sur le distribué."

Afin d'avoir une ressource estivale avec une valeur nutritive qui ne dégringole pas trop vite, Aurélien a décidé de faire varier ses pratiques sur les parcelles de la ferme. Avant il utilisait toutes les surfaces de la même façon, c'est à dire comme des prairies naturelles productives en pâturage tournant toujours dans le même sens. En 2018, il a retardé d'un mois le 1<sup>er</sup> pâturage par les laitières des parcelles plus maigres. Ainsi, il a laissé l'herbe s'accumuler tout en tournant plus souvent sur les parcelles qui le supportent mieux.

" La mise en oeuvre du report sur pied se fait de façon différente sur des parcelles qui ont une aptitude spontanée au report sur pied (on la laisse pousser, elle est bonne fin mai) et des parcelles grasses comme les marais qui nécessite un ététagé préalable."



### Fermer la salle de traite l'hiver ?

A ce jour, les vêlages sont étalés sur l'année pour satisfaire la commercialisation. Cependant, pour réduire l'affouragement et la complémentation des laitières l'hiver, Aurélien réfléchit à fermer la salle de traite l'hiver. Ceci demande de réussir à maintenir un intervalle inter-vêlage de 12 mois ou d'allonger la période de lactation de certaines vaches pour faire un intervalle de 18 ou 24 mois.

" Plutôt que de la tarir parce qu'elle n'a pas rempli et de la réformer parce qu'elle ne prendrait que dans un an, autant poursuivre la lactation."

### Des allaitantes pour la viande mais surtout pour aider les laitières à pâturer


L'éleveur a constitué un troupeau allaitant d'Highland Cattle en achetant des jeunes sevrés qu'il a mis à la reproduction à 4 ans. Puis, il a encore attendu 3,5 ans pour vendre le 1<sup>er</sup> boeuf.

" C'est long mais en contre-partie : le giro n'a pas été touché. Beaucoup de choses ne sont plus faites ce qui me fait gagner du temps et de l'argent, ou qui ne m'en fait pas perdre. Je valorise les terrains et je profite de ce troupeau pour apprendre à mes laitières à paturer"

## ZOOM > Un programme d'éducation alimentaire des génisses laitières inventé à l'aide d'un troupeau allaitant pour amplifier la valorisation des surfaces de l'exploitation.

L'arrivée du troupeau allaitant sur la ferme a été une occasion pour affiner progressivement la conduite du pâturage, notamment pour réussir à faire consommer l'ensemble des plantes disponibles dans les parcelles, même en période estivale, par les 2 races.

" J'observe aujourd'hui mes génisses laitières qui arrivent dans le troupeau laitier mangent des ronces, arbustes, genêts, ..."





### Le genêt à balai : quelle dynamique ?

Pendant plusieurs années, la parcelle ci-jointe a été girobroyée. Il y a 4 ans, il a été décidé de ne plus réaliser d'action mécanique pour arrêter de revigorer les genêts.

En avril 2018, on a observé que les genêts ont un port vertical et que peu de jeunes sont présents dans la parcelle par rapport à ce qu'on pourrait attendre de la dynamique normale du genêt. Ceci indique un impact du pâturage. Malgré tout, l'éleveur trouve que ses vaches n'en mangent pas assez. L'explication réside dans le fait que le genêt est une espèce comestible mais riche en tanins, ce qui est peu apprécié par les gros ruminants contrairement aux petits ruminants.

Le genêt sur cette parcelle n'est pas un réel handicap car il apporte de l'ombrage pour faire tenir l'herbe plus tard en saison (= objectif de l'éleveur).

A noter, que cette parcelle se rouvrira toute seule dans quelques années car, la durée de vie des genêts adultes est d'environ 10 à 15 ans.

### Présentation de la ferme

- . Installation sur la ferme familiale en 2015 avec augmentation de l'atelier ovin viande
- . 2 UTH
- . Atelier principal : poulet de chair
- . Atelier secondaire : ovin viande (race en transition de Charolaise à Rava et Noir du Velay)
- . Agneaux : 16 à 18 kg carcasse
- . Transformation et vente directe



### Arrêter les 3 agnelages en 2 ans et changer de race pour mieux valoriser l'herbe et la broussaille

" J'ai voulu faire manger de la broussaille mais j'ai eu beaucoup de casse car je leur demandais de faire souvent des agneaux. "

Pour y remédier, Maxime a décidé de changer la race de brebis pour qu'elles prennent davantage d'état sur les parcours séchants et embroussaillés.

" Depuis que je suis passé en Rava et Noire (au lieu des croisées Charolais), j'ai de l'efficacité. "

Aussi, il est passé à un agnelage par an sur 3 périodes (mai, octobre, février) et il réfléchit à passer qu'à 2 périodes (un gros agnelage et un rattrapage) pour avoir des naissances à la pousse de l'herbe et limiter le temps en bâtiment tout en fournissant toute l'année le magasin de producteurs.

### Des ajustements techniques discutés avec le réseau pour réduire les coûts d'alimentation du système et valoriser tous les types de surfaces disponibles par le pâturage

#### Diminuer la vitesse de croissance et finir les agneaux dehors

Aujourd'hui, les agneaux sont finis à l'intérieur pour obtenir des poids carcasse correct en quelques mois. Néanmoins, certains trainent et atteignent péniblement 15kg à un an. En vue de réduire les coûts d'alimentation, faire la croissance et la finition des agneaux à l'herbe a été discuté (quitte à avoir des âges d'abattage de 4 à 12 mois pour une conformation R3). Pour l'éleveur, ce n'est pas une solution envisagée pour le moment, car il a du mal à accepter que les agneaux ne poussent pas vite. Pourtant, quelqu'un explique :

" Si ça pousse moins vite et que ça ne coûte rien, ça pousse toujours assez vite. "

L'éleveur qui nous accueille a constaté que les agneaux qui naissent dehors avec les mères au printemps fonctionnent moins bien, alors que pour d'autres éleveurs du réseau, c'est l'inverse. Il l'explique par sa moins bonne maîtrise de l'alimentation à l'extérieur. Ainsi, ce n'est pas tant la pâture qui fait la réussite de l'alimentation mais c'est l'accompagnement par la pratique.



#### Hiverner moins longtemps

Chaque année, pour passer l'hiver (5 mois), Maxime compte sur le trop plein de stock des années précédentes. Mais en 2017, il est arrivé au bout des stocks. Des réflexions ont eu lieu sur la possibilité de faire un pâturage hivernal sur de la ressource en report sur pied. Il a été conclu que les éleveurs peuvent de moins en moins compter sur la pousse automnale (trop incertaine). Ainsi, pour avoir de quoi pâturer l'hiver, il est indispensable de sélectionner les parcelles qui joueront cette fonction d'une année sur l'autre. Aussi, pour se sécuriser et conserver toute la production annuelle (en quantité), aucun pâturage : ni au printemps, ni en été, ni à l'automne ne sera réalisé. Par ailleurs, pour se rassurer sur la qualité de la ressource, plusieurs éleveurs présents s'accordent pour dire que leurs animaux consomment chez eux des végétations qui n'ont pas été mangées depuis 11 mois.

#### Retrouver de l'herbe sur une parcelle délaissée embroussaillée

Installé depuis peu en ovin viande dans un territoire dominé par le bovin laitier, l'éleveur a récupéré du foncier que les autres éleveurs ne voulaient pas.

" on a pris ce qu'on nous a laissé ? "

Lors de la reprise de la parcelle, les brebis ne pouvaient pas la traverser. En un an de pâturage, Maxime a pénalisé fortement la broussaille en redécoupant le parc (1 ha divisé en 5) pour y mettre une pression de 30 UGB à l'hectare.

" J'ai gagné des journées de pâturage par rapport à avant (de 15 à 60 jours par an avec le même lot). "



Le groupe a remarqué que le stock de nourriture est phénoménal car il y a tous les étages de végétation.

" Sur un parc embroussaillé, il y a, il peut y avoir 10 à 15 tonnes de matière sèche sur pied. "

Toutefois, il a été relevé qu'il ne fallait pas aller trop vite sur la broussaille, pour ne pas faire de mal à l'herbe.

# Actions en cours et à venir



## Prochaines journées nationales de formation et d'échanges techniques entre éleveurs 15 et 16 octobre 2018 dans l'Ain (Hotonnes)



Elles se dérouleront sur le plateau de Retord dans les derniers contreforts du Jura à 1100m d'altitude. Les éleveurs-bergers nous feront découvrir leur système d'élevage ovin/caprin où se mêle conduite en parcs et garde sur 150 hectares de hauts plateaux calcaires du Bugey.

Historiquement berger sans terre dans le Pays basque, le couple s'est installé en 2011 dans l'Ain. Il a apporté avec lui son troupeau (200 brebis Manech Tête Noire) et son savoir-faire pour produire du fromage fermier en agriculture biologique.

Ces journées seront ciblées sur la relation entre l'éleveur/le berger et ses animaux.

Le programme sera envoyé mi-septembre 2018



## Une fiche technique en construction

Titre prévisionnel : "Choisir des modes de récolte en cohérence avec ses objectifs et ses pratiques"

En avril 2018 dans le Loire, nous avons discuté de cette thématique à partir du cas concret d'un porteur de projet cherchant des solutions à moindre coût pour arrêter l'ensilage sans perdre en autonomie fourragère lors de la reprise de la ferme laitière familiale. Voici quelques points abordés : quelle est l'influence de la date de fauche sur la qualité, la quantité et le séchage du foin ? Qu'est-ce qui détermine la qualité du foin ? Quels sont les avantages et inconvénients d'un séchage en grange ?

## Création d'un support de calendrier de pâturage pour programmer et enregistrer vos pratiques.

Les attentes et propositions des participants ont été recueillies aux dernières rencontres d'avril. N'hésitez pas à transmettre les calendriers que vous utilisez chez vous pour qu'on puisse s'en imprégner pour la construction du prototype (été 2018).

Le 1<sup>er</sup> prototype sera présenté en octobre 2018

## Poursuite de l'étude socio-économique

9 études de cas ont été réalisées sur des fermes d'Ardèche, de la Loire et du Lot afin de donner à voir l'interaction entre les choix techniques et les choix socio-économiques.

La prochain numéro de la revue technique du réseau sera dédié à ce thème. Il sera présenté lors des rencontres nationales de l'automne.




## Un passage sur les fermes pour recueillir vos expériences

Été 2018, 7 éleveurs ont été visités.

Une des ambitions du réseau Pâtur'Ajuste est de capitaliser les connaissances et les savoir-faire des éleveurs afin de :

- mettre en avant la diversité de thèmes techniques et expériences dans le réseau
- avoir un retour sur les pratiques des autres pour se conforter, se projeter et passer à l'action chez soi.

Début 2018, une méthodologie pour recueillir et diffuser les expériences des éleveurs a été élaborée. Cet été, quelques éleveurs ont été visités sur leur ferme. De courts retours d'expérience thématiques (2 à 3 pages) sont en cours de rédaction. Il s'agira ensuite de proposer une manière d'organiser ces documents pour constituer une base de données mobilisables pour les éleveurs.



### Rédaction et mise en page financées par :

Le projet "Préserver la biodiversité des Milieux Herbacés Ouverts en développant et en diffusant l'approche Pâtur'Ajuste" est cofinancé par l'Union Européenne, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, et par SCOPELA. L'Europe s'engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional.



## Vie du réseau

### Action Lycées agricoles

Le rapport de l'Action 18 du PNAZH mandatée par l'Etat a été déposé cet été. En s'appuyant sur Pâtur'Ajuste, il expose des améliorations des pratiques pédagogiques. Il présente également le contour du futur réseau «enseignants».

### Elaboration guide technique

Le réseau a été sollicité par le Ministère de l'écologie pour conduire, avec l'INRA de St Laurent de la Prée, une étude sur la valeur d'usage des prairies humides en France (septembre 2018 - 2021).

### Financements pour 2018

- Actions Massif Central : Europe, Etat et SCOPELA
- Actions hors M. Central : SCOPELA
- Actions « Zones humides » : Ministère de l'Ecologie et Agence Française pour la Biodiversité.



Pour alimenter le contenu technique et les réflexions sur le fonctionnement du réseau, la contribution de chacun est nécessaire.

### Adhérer et contribuer aux activités

👤 Sarah MIHOUT  
✉ [contact@paturajuste.fr](mailto:contact@paturajuste.fr)  
🏠 15 rue du Château  
31450 ESPANÈS  
☎ 05 61 28 53 36  
☎ 06 32 71 58 81  
🌐 [paturajuste.fr](http://paturajuste.fr)

Rédaction :  
SCOPELA  
En partenariat avec



Édition : juillet 2018  
par SCOPELA,  
📍 73340 Bellecombe en Bauges  
✉ [c.agreil@scopepla.fr](mailto:c.agreil@scopepla.fr)  
🌐 [paturajuste.fr](http://paturajuste.fr)

Création graphique : Atelier Confiture Maison  
Mise en page : SCOPELA